





VETŐMAG KATALÓGUS

2025-2026



Tradisco
seeds

Tisztelt Érdeklődő!

A Tradisco Seeds Kft. több mint 20 év szakmai tapasztalatával tudjuk és hisszük, hogy a sikeres növénytermesztés a megfelelő vetőmagválasztással kezdődik.

Célunk egy olyan kiváló genetikájú aprómag és gabona termékskála kialakítása, amely a kiemelkedő genetikai tulajdonságok mellett kifejezetten a magyar klimatikus viszonyok figyelembevételével kerül összeállításra.

A legjobb fajták kiválasztásában szorosan együttműködünk a francia vetőmagpiacon kiemelkedő szerepet betöltő anyacégünkkel, a **Semences de France** vállalattal.

A mindenkor hazai kínálatunkban található fajok és fajták kiválasztását partnercégeinkkel közösen végzett, többéves agrotechnikai kísérletek előzik meg.

A fajtaválasztás kritériumai közé: az aszálytűrő-képesség, a betegség-ellenállóság, a termésstabilitás, a beltartalmi értékek és - nem utolsósorban- a terméshozam tartoznak.

Piaci visszajelzések alapján fajtáinkat a hozam és termésstabilitás mellett kiemelkedő betegség-ellenállásuk miatt választják partnereink.

Mivel hazánkban is nő az ökológiai termesztésben használható vetőmagok iránti kereslet - a konvencionális termesztésben használható fajták hibridek mellett - számos kultúrában kínálunk biotermesztésben is megbízhatóan termő vetőmagokat. Katalógusunkban ezeket a fajtákat  jellel jelöltük.

COMILFO és **RECIPROC** őszi búzáink évek óta a magyar termelők kedvence, mivel bármilyen talajtípuson tudnak kiemelkedő terméseredményt produkálni. Intenzív körülmények között az **ORLOGE** őszi búza többször bizonyította, hogy a kimagasló termésmennyiségéhez megfelelő minőség is társul. 2023-24-ben új fajtaként került portfóliónkba első kifejezetten biotermesztési körülményekre nemesített búzafajtánk, az **LD CHAINE**, amely az extenzív termelők körében is sikert aratott.

A termelők igényei alapján tovább bővül kalászos portfóliónk.

Reméljük, hogy -a jól bevált **RAMDAM** mellé érkező- új **tritikalénk**, a **KITESURF** és új, korai őszi búzáink, az **ARCACHON**, mely komplex betegségellenállósággal rendelkezik, a fent említett fajtákhoz hasonló népszerűséget vív majd ki magának.

A tönkölybúza-termelőknek továbbra is két fajtát kínálunk: a **CONVOITISE**-t és a **SERENITÉ**-t. Jól bevált őszi árpáink, a **DAISY** és a **MASCOTT** továbbra is partnereink rendelkezésre állnak.

Takarmányborsó portfóliónkba az **ASSAS**, az **ASTEROID** és - 2024-es szezonban bevezetett - **KAPLAN** mellé idén megérkezett újdonságunk, a **CAPTUR** is.

Homoki zab választékunk két új fajtával is bővült válaszként a növekvő hazai termelői igényekre. Az **AVELUX** mellett már kapható a **BELLIMA** és a **VENEZIA** is.

A fentiek mellett továbbra is rendelkezünk takarmányrepcével (**WILMA**), lucernával (**SIBEMOL**), lőbabbal (**NANAUX**) és rendelkezésünkre áll egy len fajta is (**JUSTESS**), így rendkívül szerteágazó portfóliónkból minden kedves érdeklődő kiválaszthatja a számára ideális növényt.

Bízunk benne, hogy Önt is hamarosan partnereink között köszönthetjük!

A Tradisco Seeds csapata

VETŐMAG-ELŐÁLLÍTÁS TERMELTETÉS

A vetőmag-kereskedelmi tevékenységünk mellett külföldi megbízóink részére különböző **termények céltermeltetésével**, fajtatulajdonos partnereink számára pedig **vetőmagszaporítással** is foglalkozunk. Ennek keretein belül termelőpartnereink számára széleskörű támogatást nyújtunk a termesztés folyamatos felügyeletével, növényvédelmi szaktanácsadással, illetve a vetőmag-minősítés szervezésének lebonyolításával.

A vetőmag-termeltetés területe évről évre növekszik, köszönhetően a fajtatulajdonos partnereink belénk vetett bizalmának, valamint a termelőinkkel kialakított stabil, megbízható partneri kapcsolatnak.

Ennek keretében további partnereket keresünk BIO és konvencionális lucerna, bíborhere, vöröshere, olajretek, mustár és facélia vetőmag termeltetésére!

Elvárás: minimum 10 ha.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, érdeklődjön a további feltételekről és lehetőségekről kollégáinknál a kiadvány hátulján megadott telefonszámokon.

Őszi kalászos vetőmag ajánlatunk



Őszi árpa

DAISY

Bokrosodása és fagytűrő-képessége kiváló. Alkalmazkodó-képességének és kitűnő tápanyag reakciójának hála, gyengébb talajokon is kiváló terméseredményt produkál magas fehérjetartalom mellett. Átlagosnál jobban ellenáll a betegségeknek. Nagyon jó tápanyag-reakciójának köszönhetően, intenzív körülmények között legjobb búzáink vetélytársa lehet.

Kinek ajánljuk?

Azon termelőknek ajánljunk, akik az intenzív / félintenzív termesztéstechnológiát tudják tartani, és a minőség mellett magas hozamot szeretnének elérni.

ÉRÉSIDŐ	középérésű
KALÁSZ	6 soros
MINŐSÉG	takarmány
TERMÉSSZINT	10 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	3.8 - 4.2 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	intenzív, félintenzív technológia



Őszi árpa

MASCOTT



Kiváló bokrosodási képességű, igazi bőtermő fajta. Erős szárának köszönhetően megdőlésre nem hajlamos. Átlagon felüli termőképességű, kitűnő betegség-ellenálló tulajdonságát kiemelkedő fagytűrő-képessége egészíti ki.

Kinek ajánljuk?

Bio vagy hagyományos termesztési körülmények közé ajánljuk minden olyan termelőnek, akik kiugró hozamra és magas árbevételre törekednek egy olyan takarmányárpa-fajtával, amely megbízhatóan hozza a takarmányozásban is elvárt magas minőséget. Megfelelően irányított tápanyag-ellátással söripari minőség is elérhető.

ÉRÉSIDŐ	rövid
KALÁSZ	6 soros
MINŐSÉG	takarmány
TERMÉSSZINT	10 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	3.8 - 4.2 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	intenzív, félintenzív technológia



Őszi búza ARCACHON



ÚJ FAJTA!

Javító minőségű korai őszi búzánk stabilan magas termésszint mellett kiváló minőséget képes elérni. Jól tolerálja a késői vetést, már-már járóbúzába hajló, hidegtűrése rendkívüli. Alacsony száron érke, a nagy termés mennyiség ellenére sem hajlamos a megdőlésre.

Nagy termőképességét jó bokrosodóképessége, a kalászfertilitás és a magas (42-45 gr) ezerszemtömege biztosítja.

Betegségellenálló-képessége szeptóriára, sárga- és vöröszrozdára, valamint lisztharmatra nézve is kiváló.

Jó tápanyaghasznosító-képességének, és rendkívüli betegségellenálló-képességének köszönhetően bio körülmények között is megállja a helyét.

Kinek ajánljuk?

Azon gazdáknak ajánljuk, akik nagy termőképesség mellett jó minőséget szeretnének előállítani, és a fajta ellenálló-képességét kihasználva nagyobb jövedelmezőségre törekednek.

ÉRÉSIDŐ	korai
KALÁSZ	tar
MINŐSÉG	javító - a francia malmok ajánlásával
TERMÉSSZINT	10 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	akár késő ősz is
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	félintenzív, extenzív technológia

Őszi búza

COMILFO



Kinek ajánljuk?

Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy hozam elérése mellett a fajta kiemelkedő betegségellenálló-képességét kihasználva (rozsdabetegségek, szeptória, fuzárium) ökológiai termelésben is gondolkodnak.

ÉRÉSIDŐ	közép-korai
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	Euro/ malmi
TERMÉSSZINT	Kiváló termésstabilitás, 10 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	intenzív, félintenzív technológia



Őszi búza

LD CHAINE



Az első ÖKOLÓGIA TERMESZTÉSRE is minősített őszi búza, rendkívüli termésmennyiséggel, kiemelkedő betegség-ellenállással, alacsony input mellett. Francia állami elismerés eredménye szerint rezisztens lisztharmatra, sárga- és vöröszrozdára, illetve toleráns fuzáriumra és szeptoriára.

Az elismerés évében vetélytársait 15 %-kal haladta meg, kimagasló bokrosodásiképességének, fertilitásának, és magas ezerszemtömegének köszönhetően.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy hozam elérése mellett a fajta kiemelkedő betegségellenálló-képességét kihasználva (rozsdabetegségek, szeptória, fuzárium) ökológiai termelésben is gazdálkodnak.

ÉRÉSIDŐ	korai
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	EURO/malmi
TERMÉSSZINT	Kiváló termésstabilitás, 10 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY-INTENZITÁS	félintenzív technológia, extenzív

Hivatalos öko posztregisztrációs kísérletek

- Abszolút első termésátlag szempontjából 7,3 t/ha
- ÖKO körülmények között több, mint 35 %-os többlettel a kísérletben résztvevők átlagához képest

input mellett ÖKO körülmények között

- Martonvásár: 12,74 t/ha
- Szár: 11,22 t/ha
- Fertőd: 10,21 t/ha



Őszi búza

ORLOGE

Kinek ajánljuk?

Legintenzívebb fajtánk a portfólióban, tápanyagreakciója kiváló és látványos. Célszerű a tápanyagutánpótlást többszörösen osztottan végezni. Magas hozamra és kiváló minőségre törekedő termelőknek ajánljuk.

ÉRÉSIDŐ	közép-korai búza, fajtásorunk legkorábbi fajtája
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	Malmi / javító
TERMÉSSZINT	9 tonna feletti potenciál
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	intenzív technológia



Őszi búza

RECIPROC

Kinek ajánljuk?

Azon termelőknek, akik nagy hozamra törekednek és a későn lekerülő kukorica vagy napraforgó után a vetésszerkezetbe jól beilleszthető fajtát keresnek.

A Reciproc bármely talajtípusra ajánlható.

ÉRÉSIDŐ	közép-korai, széles vetésidő intervallummal
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	Euro/ malmi
TERMÉSSZINT	kiváló
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - november eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	intenzív, félintenzív technológia



Tönkölybúza

CONVOITISE



Tönkölybúza rendkívüli termésmennyiséggel, kiemelkedő betegség-ellenállással, alacsony vagy majdnem 0 input mellett.

A belga állami elismerés eredménye szerint rezisztens: szeptóriára, sárgarozsdára, fuzáriumra és lisztharmatra, illetve toleráns vöröszrozdára.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan termelőnek ajánljuk, akik a nagy hozam elérése mellett a fajta kiemelkedő betegségellenálló-képességét kihasználva (lisztharmat, sárgarozsda, fuzárium és szeptória) ökológiai termelésben is gazdálkodnak. Jellemzően magas fehérjetartalmat produkál, nagy termés mellett is jó malomipari tulajdonságokkal.

ÉRÉSIDŐ	korai
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	malmi javító
TERMÉSSZINT	Kiváló termésstabilitás
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	1,5-2.5 millió / ha
TERMŐHELY-INTENZITÁS	félintenzív technológia, extenzív



Tönkölybúza SERENITÉ



Tönkölybúza rendkívüli termésmennyiséggel, kiemelkedő betegség-ellenállással, alacsony és majdnem 0 input mellett.

A belga állami elismerés eredménye szerint rezisztens szeptoriára, sárga- és vöröszrozdára, illetve toleráns fuzáriumra és lisztharmatra.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy hozam elérése mellett a fajta kiemelkedő betegségellenálló-képességét kihasználva (rozsdabetegségek, szeptória) ökológiai termelésben is gazdálkodik.

Jellemzően magas fehérjetartalmat produkál nagy termés mellett is jó malomipari tulajdonságokkal.

ÉRÉSIDŐ	korai
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	malmi javító
TERMÉSSZINT	Kiváló termésstabilitás
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	1,5-2.5 millió / ha
TERMŐHELY-INTENZITÁS	félintenzív technológia, extenzív



Tritikálé

KITESURF



ÚJ FAJTA!

A KITESURF egy közép-korai, fél-alternatív őszi típusú tritikálé, nagyon erőteljes kezdeti fejlődéssel, magas biomassa-hozammal, amely tökéletesen megfelel a biogáztermelés kihívásainak is. Robosztus mérete, kiváló szárszilárdsága és nagyon jó terméspotenciálja tagadhatatlan érték.

Rusztikus fajta, amely toleráns, a lisztharmattal, fuzáriummal és a sárgarozsdával szemben. Ezerszemtömege és hektoliter-súlya magas, még a szárazabb régiókban is.

Kiváló tápanyag-hasznosító, rendkívüli betegségellenálló-képességének, valamint gyors kezdeti fejlődésének és gyomelnyomó képességének köszönhetően bio termesztésben is megállja a helyét.

ÉRÉSIDŐ	közép-korai
KALÁSZ	rusztikus
MINŐSÉG	magas biomassa hozamú takarmánytermesztésre is alkalmas
TERMÉSSZINT	Stabil, magas terméshozam
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	optimális vetésidő október eleje, de szeptembertől januárig vethető
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	félintenzív technológia



Tritikálé

RAMDAM



Kinek ajánljuk?

A konvencionális gazdálkodók körén kívül azon biogazdálkodók számára, akik a magas hozam mellett ki tudják használni a fajta rendkívüli alkalmazkodó- és betegségellenálló-képességét.

ÉRÉSIDŐ	középérésű
KALÁSZ	szálkás
MINŐSÉG	Kiválóan alkalmas szenázsnak is.
TERMÉSSZINT	Stabil, magas terméshozam
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ	szeptember vége - október eleje
AJÁNLOTT CSÍRASZÁM	4.5 millió / ha
TERMŐHELY INTENZITÁS	félintenzív technológia



Egyéb vetőmag ajánlataink

Borsó ASSAS



- tavaszi és őszi vetésre egyaránt alkalmas
- járó jellegű

Erősségei

- erős vegetatív fejlődés
- fehérjében gazdag
- jól illeszkedik más kultúrákhoz
- járó jellegű

Agronómiai tulajdonságai

- típus: leveles
- érés: közepesen korai
- magasság: magas
- ezermagtömeg: 120-180 g
- virág színe: lila

Jellemzői és felhasználása

Az Assas takarmányborsó önálló kultúraként is kiválóan termesztethető, erős vegetatív fejlődése általában a ciklus végére várható. Alkalmas mind őszi, mind tavaszi vetésre. Vetési normája önálló kultúraként 70-90 csíra/m², kalászos gabonával társítva 55-65 csíra/m², magkeverékként a keverési arányoknak megfelelően.

Célszerű az Assas társítása valamilyen kalászos gabonafélével (pl. rozs, tritikálé, zab). Gabonával történő társításkor betakarítható magként, illetve szilázsként egyaránt.

Kiemelkedő mennyiségű és magas fehérjetartalmú zöldsövegetet produkál, amely alkalmassá teszi, hogy kiváló minőségű és rostban gazdag takarmány készüljön belőle. Köztes vetésnek, zöldtrágyaként is kiválóan alkalmazható akár önállóan, akár más növénykultúrákkal keverve.



Borsó

ASTEROID



- tavaszi és őszi vetésre egyaránt alkalmas
- járó jellegű

Erősségei

Kiváló télállóságú, kiemelkedő hozamra képes takarmányborsó. Jellemzője, hogy erősen kacsosodik és ennek következtében nem dől meg, ami kiváló betakaríthatóságot biztosít a fajtának.

Erős gyomelnyomó képességének és kiugró fejlődési erélyének köszönhetően intenzíven fejlődik.

Járó jellegének köszönhetően vetésideje rugalmas.

Biotermesztési körülmények között is megállja a helyét, mert magas stressztűrése, betegségellenálló-képessége alkalmassá teszi minden talajtípuson való termesztésére.

Agronómiai tulajdonságai

- Magasra nőő fehér virágú, sárga szemű fajta.
- Ezerszemtömege: 160-190 gramm.
- Aszkohítás foltossággal és fuzáriummal szemben kiugróan ellenálló.
- Magas beltartalmi értékeinek köszönhetően kiváló az állattartó gazdaságok számára is, mint fehérjeforrás.



Borsó CAPTUR

ÚJ FAJTA!

- Afila típusú, sárgamagvú tavaszi borsó

Erősségei, jellemzői

- A vasklorózissal szemben meglehetősen toleráns.
- Viszonylag korai fajta, amely jó szárszilárdsággal rendelkezik a vegetáció alatt és a betakarításkor is.
- Virágzás végén és éréskor is kifejezetten magas az állomány.
- Magas fehérjetartalma mellett kivételes hozampotenciált mutat.
- Ezerszem tömege: közepes, 235-265 gr



Borsó

KAPLAN

- tavaszi borsó

Erősségei

- Gyors kezdeti fejlődésű
- Hosszú virágzási idő
- Bőtermő, stabil magas termésszint
- 1,5-5 % magasabb termésszintre képes, mint a versenytársai
- Középkorai érésű

Jellemzői és felhasználása

Kiváló ellenálló-képességű tavaszi fajta. Megdőlésre nem hajlamos, rendkívüli szárszilárdságú. Minden termőhelyen megállja a helyét, a termés fehérjetartalma kimagasló.



MIÉRT VESSÜNK HOMOKI ZABOT ZÖLDTRÁGYÁNAK VAGY TAKARMÁNYNAK?

- ✓ Szárazságtűrő - ha kétszer megázik már elfogadható termést képes kinevelni
- ✓ Igénytelen a talajjal szemben, homokon és réti talajon is képes teremni
- ✓ Takarmánynak is jól termeszthető réti széna pótlására. Szenázsnak is kiváló, zölden is etethető
- ✓ Jó elővetemény főleg pillangósok előtt vagy a kertészeti kultúrákban, nematóda gyérítő hatású
- ✓ Gyorsan borítja a talajfelszínt, intenzív és gyors fejlődésű (90 nap)
- ✓ Fajtától függően, jellemzően érzéketlen a vetésidőre. Március közepétől júniusig vethető, de legelőnek akár augusztus végéig is
- ✓ Kiváló ár-érték arányú

AVELUX

Agronómiai tulajdonságai

- Nagyon gyors kezdeti fejlődésű, erős gyomelnyomó-képesség jellemzi.
- A szárazságot kifejezetten jól tolerálja.
- Tápanyagban szegény talajokon is jól termeszthető. A homokos és vályogos területeken is jó eredményt lehet elérni termesztésével. Gyengébb talajon is nyereséget termel a gazdálkodó számára.
- A homoki zab értékes zöldtrágya növény.
- Magyarországon a tél folyamán kifagy és kiváló talajt készít elő a tavaszi növényeinknek.
- Keverékben jól dolgozik együtt a nitrogénkötő növényekkel.
- Szenázsnak is alkalmas. Egynyári szálas takarmánynak is kitűnő, nagyon jó minőségű szénát ad.



Homoki zab **BELLIMA**

ÚJ FAJTA!

Agronómiai tulajdonságai és jellemzők

- Középérésű fajta
- 2020-ban került fel az európai fajtalistára, a fajtatulajdonos: a SEMENCES DE FRANCE.
- Az elismerés éveiben 8 %-kal haladta meg a sztenderd fajták átlagát.
- A növény magassága: 70 cm, jó szárszilárdsággal rendelkezik, mely könnyebbé teszi a betakarítást.
- Talajtakarása gyors, még a betakarításkor is 70%-ban takarja a talaj felszínét.
- Betegség-ellenállósága megfelelő.
- Fagyérzékeny, ami előnyt jelent a kultúra determinálásánál, ha zöldtrágya növényként hasznosítjuk.



Homoki zab **VENEZIA**

ÚJ FAJTA!

Agronómiai tulajdonságai

- Közép-korai fajta - az elismerés éve: 2022, helye: Olaszország
- Növény magasság: közepesen magas
- Növény típusa: vékony szár és levelek magassága 75-80 cm
- Szárszilárdság: mérsékelt

Egynyári fűfélékkel vagy pillangósvirágúakkal társítva könnyen betakarítható, és magas minőségű szénát produkál. Rendkívüli szénatermelésre képes. Takarónövénynek is alkalmas.

- Allelopatikus hatással bír a gyomcsírázásra.
- Nematicid hatása van a trichodorus fonálféreg ellen.
- Mérsékelten ellenálló a vöröszrozdával és a szeptóriával szemben, ellenálló a sárgarozsdával és a lisztharmattal szemben.

Agronómiai ajánlások

- Vetési norma: 60 – 70 kg/Ha
- Vetési időszak: tavasz (fagyérzékeny)
- Műtrágyázás: szerves inputok igények: P_2O_5 70/80 kg hatóanyag /Ha; K_2O 70/80 kg hatóanyag /Ha; Tavaszi igények: N 50/60 kg hatóanyag/Ha



Lóbab **NANAUX**

**Kis mag,
nagy haszon**

A NANAUX lóbab kora-tavaszi vetésre ajánlott, középérésű, magas és erős szárral rendelkező fajta. Előveteményre nem érzékeny, szereti a jó vízellátottságú, meszes talajokat. Hazai tapasztalat, hogy a letömörödött talajra érzékeny és nem fejlődik benne.

Irodalmi adatok szerint termékenyüléséhez szükséges a relatív magas páratartalom, melyre hazai körülmények között rendre rácsúfol. Gyomszabályozása megoldott, betegségeknek kártevőknek jól ellenáll.

A NANAUX lóbab olyan apró magvú fajta, mely a legkisebb ezerszemtömeeggel rendelkezik, azaz a más genetikájú lóbabok ezerszemtömegének a felével.

Ez az egyedi tulajdonsága lehetővé teszi sokrétű felhasználását:

- köztes vetések,
- fajkeverékek kialakítása,
- takaró- és támasztónövény vagy
- zöldtrágyanövény.

Lassú kezdeti fejlődése nem gátolja a főnövényt a fejlődésben, rendkívüli szárszilárdsága, magassága és késői virágzása lehetővé teszi, hogy ideális támasztónövény legyen.



Len

JUSTESS

Kitűnő kalászos elővetemény

- Érésidő: közép- korai
- Minőség: magas olaj és omega-3-zsírsav-tartalmú.
- Termésszint: stabilan magas.
- Termőhely: minden termőhelyre ajánlott, kivéve a szikes talajok

A len termesztésének a jövedelmezőségén kívül jelentős előnye, hogy stabil árbevétellel lehet számolni, minden termőhelyen eredményesen lehet termeszteni és a talajt jó kultúrállapotban hagyja maga után, ami az utóvetemény vetése szempontjából igen előnyös. Nagyon gyors kezdeti fejlődésű. A lenfajtákhoz között jó gyomelnyomó képességűnek számít.



Lucerna

SIBEMOL



Erősségei

- Magas hozam minden kaszálásnál
- Kiváló hektáronkénti fehérjehozam

Agronómiai tulajdonságai

- Évelő relevancia: 4 év
- Tolerancia: fonálféreg
- Szárszilárdság: 6,6*
- Fakadási erély: 6,1*
- Fenésedés ellenálló-képesség: 8,5*
- Fonálféreg ellenálló-képesség: 7,6*
- Szárazanyag-hozam: 2. és 3. évben 16,6 t/ha/év
- Teljes nitrogéntartalom: 19,4%
- Emészthetőség: 31,2% (ADF tartalom arányában)

*9-es skálán

Jellemzői és felhasználása

A SIBEMOL lucerna kiváló terméshozamot biztosít kiemelkedő fehérjetartalommal.

Önálló kultúraként is kiválóan termesztethető, de egyéb fűfélékkel társítva (pl. csomós ebír, nádképű csenkesz) további termésátlag- növekedés érhető el. Vetése előtt ellenőrizze a keverék homogenitását!

Négyleveles állapottól lehet gyomirtani a lucernát, biztosítva ezzel a hozamot, a minőséget és a hosszú fenntarthatóságot.



Takarmányrepce

WILMA

Erősségei

- kiváló hidegtűrés
- rendkívüli jó emészthetőség
- gyors növekedés
- köztes növénynek kiváló

Felhasználás keverékben

- 7 kg WILMA + 70 kg zab
- 4 kg WILMA + 10 kg búkköny + 60 kg zab
- 5 kg WILMA + 10 kg olasz perje

Agronómiai tulajdonságai

- típus: őszi
- érés: késői
- szárazanyag termésátlag: 5,2 tonna/ha
- emészthetőség: 91%
- fehérje termés: 550-700 kg/ha
- uf egyenleg: 2500-3500 uf/ha

Jellemzői és felhasználása

Társaitól megkülönbözteti kezdeti fejlődési ereje, gyors növekedése. Jelentős hidegtűrő-képességéhez erős vegetatív fejlődés társul. Félig bókoló leveleinek köszönhetően gyorsan borítja a talajfelszínt, amely megakadályozza a gyomnövények fejlődését. Nagy levéltömeg jellemzi, alkalmas legeltetésre is.

- Vetőmag szükséglete: 8-10 kg/ha
- Vetési ideje: július közepétől szeptember végéig, júliusi vetés esetén az első felhasználás 75-80 nappal vetés után.

Talajelőkészítés

A talajnedvesség megőrzése érdekében a vetést a lekerülő elővetemény után közvetlenül kell elvégezni. Normál esetben a tarlóhántást követően vethető, amennyiben a talajban a repce gyökerezését megakadályozó növényi maradvány nincsen. A vetőágnak mélyen tömörödöttnek, felül aprómorzásnak kell lennie, hogy a vetés homogén legyen, és biztosítsa a talaj/mag kontaktust.

Vetés

Magkeverék esetében a megfelelő vetőgép-beállítás után a magokat alaposan el kell keverni, 1,5 cm mélységre kell vetni, majd lehengerezni. Amennyiben a vetett terület meghaladja a 10 ha-t, az összetevőket külön vetőgéppel kell vetni, hogy a magkeverék ne tudjon frakcionálódni a vetőgép magtartályában. A legnagyobb magokat kell vetni először, majd a vetési irányhoz képest 15° eltéréssel a többi összetevőt.

Növényvédelem és tápanyagutánpótlás

A földibolha kártételét figyelemmel kell kísérni, és szükség esetén védekezni szükséges ellene. A tápanyag-utánpótlást a talajanalízis és az elővetemény függvényében az érvényben lévő előírásoknak megfelelően végezzük.



Kollégáink az alábbi telefonszámokon érhetők el:

TERMELTETÉS



KRUPPI Tibor
Termeltetési manager
telefon: +36 30 683 6705
tkruppi@tradisco.hu



LÁNYI Gergely
Értékesítési adminisztrációs
referens
telefon: +36 30 330 8442
glanyi@tradisco.hu



KOLLÁRCSIK László
Területi képviselő
Észak-Magyarország
telefon: +36 30 398 8886
lkollarcsik@tradisco.hu



KÁROSSY András
Területi képviselő
Alföld, Dél-Magyarország
telefon: +36 30 604 8140
akarossy@tradisco.hu



SZELEPCSÉNYI Gábor
Területi képviselő
Dunántúl
telefon: +36 30 710 9382
gszelepcsényi@tradisco.hu

PÉNZÜGY ÉS ADMINISZTRÁCIÓ



KRÁMER Szilvia
Pénzügyi és
adminisztrációs
manager
telefon: +36 30 664 5672



KISS Andrea
Pénzügyi és logisztikai
referens
telefon: +36 30 014 5851

TRADISCO SEEDS KFT.
Székhely: H-1139 Budapest,
Pap Károly utca 18/A

**RENDELÉSFELVÉTEL ÉS
KÉSZLETINFORMÁCIÓ:**

E-mail: tradisco@tradisco.hu